

Tunturi R90W Signature - Rameur à eau

Codes produits :

Référence 247102



caractéristiques du produit :

Système de freinage: Eau
Niveaux de résistance: 5
Volant d'inertie: N/A
Affichage: Ecran LCD mono rétroéclairé
Connectique: Bluetooth
Données affichées: Watt
Données affichées: Fréquence cardiaque
Données affichées: Cadence
Données affichées: Temps
Données affichées: Distance
Données affichées: Calories
Pliable: Rangement vertical
Longueur: 213 cm
Largeur: 52 cm
Hauteur: 56 cm
Poids: 32 kg
Poids supporté: 150 kg
Matière: Bois
Alimentation: Auto-alimenté
Durée d'utilisation: 3 h/jour
Garantie: 1 an

Description brève du produit :

Le rameur R90W Tunturi by Fluid est un appareil à résistance à eau conçu pour un travail cardio complet et un renforcement global, avec un mouvement fluide, silencieux et respectueux des articulations. Idéal pour le réentraînement à l'effort et la rééducation fonctionnelle.

Description du produit :

Le **rameur R90W Competence Tunturi by Fluid** est un équipement haut de gamme à **résistance à eau**, conçu pour un travail cardio complet et un renforcement global du corps. Sa **résistance réglable sur 5 niveaux** et son **mouvement fluide** reproduisent fidèlement le geste de l'aviron, tout en limitant les contraintes articulaires.

Grâce à son moniteur Bluetooth avec analyse en temps réel du coup de rame, cet appareil permet un suivi précis et un travail technique du geste. Sa structure robuste en acier et bois de frêne américain, associée à un **système silencieux** et confortable, en fait un outil parfaitement adapté au réentraînement à l'effort, à la rééducation fonctionnelle et à la reprise progressive d'activité.

Les atouts majeurs du rameur R90W Signature Tunturi by Fluid

- Réservoir d'eau breveté avec 5 niveaux de résistance pour ajuster l'intensité.
- Moniteur Bluetooth avec affichage en temps réel du coup de rame.
- Poignée ergonomique favorisant une prise en main confortable et une posture correcte.

- Siège confortable sur double rail pour un mouvement fluide et silencieux.
- Structure robuste en acier et bois de frêne américain pour une excellente durabilité.
- Rangement vertical pour optimiser l'espace.

<https://youtu.be/ZmRQc6p1Jv4?si=Uivb3O1hDel0BlSr>

Les équipements du rameur R90W Signature Tunturi

- **Poignée ergonomique** haut de gamme : incurvée et extra-large.
- **Siège confort + :**
 - Anti-dérapant.
 - Forme ergonomique.
 - Surélevé pour faciliter l'accès.
- **Repose-pieds confortables :**
 - Réglables en hauteur.
 - Avec sangles de serrage.
 - Avec supports de talon.
- **Double rail** + roulettes à double roulement.
- Courroie en nylon : robuste, silencieuse et stable.
- Carte de réservoir d'eau en acier : extrêmement robuste.
- **Réservoir à eau Fluid Resistance Twin Tank** : parfaitement étanche, même en position verticale.
- Connexion Bluetooth disponible (*pour ceinture pectorale - en option*).
- Roues de transport.
- Rangement vertical.



Résistance à eau naturelle et progressive

Le système breveté à double réservoir permet d'ajuster la résistance sur 5 niveaux, avec une sensation fluide et réaliste. Cet appareil est idéal pour adapter l'intensité selon le niveau de vos patients, du réentraînement léger au travail plus soutenu.



Mouvement fluide et confort d'utilisation

Le système à eau associé au double rail assure un tirage régulier, sans à-coups, et silencieux. Le siège ergonomique garantit un déplacement confortable, facilitant l'engagement du patient sur la durée



Posture et maintien optimisés

La poignée ergonomique favorise une bonne position du haut du corps, tandis que les repose-pieds réglables assurent un maintien sécurisé et un mouvement contrôlé à chaque phase du geste.



Structure robuste et durable

La combinaison d'un cadre en acier et d'une structure en bois de frêne américain garantit stabilité, résistance et longévité, parfaitement adaptée à une utilisation intensive en cabinet.

Le moniteur du rameur R90W Signature Tunturi

Le **rameur R90W Tunturi** est équipé d'un **moniteur Bluetooth**, avec **écran LCD** de 8 x 6.5 cm, **réglable** pour une position optimale selon l'utilisateur.

Le **graphique de puissance**, intégré au moniteur Bluetooth, permet d'analyser en temps réel le coup de rame, facilitant le suivi et l'ajustement du geste chez vos patients.


Programmes

- 1 programme démarrage rapide.
- Temps /500 m.
- Coup /minute.

Fonctions d'affichage

- Temps/500 m.
- Durée.
- Watt.
- Calories dépensées.
- Distance.
- Graphique de puissance.
- Fréquence cardiaque / pouls.

- Niveau de résistance (*affiché automatiquement*).
- Coups/minute.



Les caractéristiques du rameur R90W Signature - Tunturi by Fluid Rower

- Système de freinage : résistance à eau.
- Niveaux de résistance : 5.
- Cadre : bois de frêne et acier.
- Dimensions : 213 x 52 x 56 cm.
- Poids : 31.8 kg.
- Poids supporté : 150 kg.
- Alimentation : auto-alimenté + piles pour moniteur.
- Durée d'utilisation conseillée : 3h/jour.
- Garantie : 1 an.

Attributs du produit :