

## Table de verticalisation Raffaello



### Codes produits :

Référence 219561

### caractéristiques du produit :

Domaines: Kinésithérapie  
Nbre de plans: 2 plans  
Dossier/Tête: Proclive  
Repose-pieds: Proclive/Déclive  
Trou de visage: Inclus avec bouchon  
Plateau: Proclive  
Garde au sol: 14 cm  
Longueur: 200 cm  
Largeur: 65/70 cm  
Hauteur: 49 à 94 cm  
Poids supporté: 200 kg  
Garantie: 1 an - sellerie  
Garantie: 2 ans - autres pièces

### Description brève du produit :

Table de verticalisation bariatrique avec une hauteur et une inclinaison assistée par deux moteurs électriques.

La hauteur variable allant de 49 à 94 cm, permet un transfert confortable du patient sur un fauteuil roulant.

### Description du produit :

La **table de verticalisation Raffaello** de **FERROX** est une solution avancée pour améliorer la qualité de vie et favoriser la réadaptation physique. Équipée de deux vérins électriques, cette table offre une hauteur et une inclinaison ajustables, facilitant ainsi la mise en position anti-gravifique. Cette fonctionnalité est essentielle pour réguler, optimiser ou rétablir les fonctions physiologiques altérées par de longues périodes d'immobilité.

Conçue pour répondre aux besoins des patients bariatriques, cette table de verticalisation offre une assistance motorisée pour régler la hauteur et l'inclinaison, assurant ainsi un confort optimal lors des transferts. Avec une plage de hauteur variable allant de 49 à 94 cm, elle permet une utilisation aisée pour les personnes en fauteuil roulant, facilitant ainsi les transferts et les soins.

Investissez dans le bien-être de vos patients avec la table de verticalisation Raffaello de FERROX, une solution polyvalente pour une réhabilitation efficace et un soutien psycho-affectif essentiel.

## Les points forts de la table de verticalisation Raffaello Ferroxx

- S'abaisse jusqu'à 49 cm pour un accès facile même pour les patients en fauteuil roulant.
- Sa hauteur au sol de 14 cm permet de faciliter le passage d'un lève-personne.
- La tête de table est inclinable en position proclive jusqu'à 80°.
- Grâce au goniomètre de série, l'inclinaison du patient sera toujours précise et facilitée par un puissant moteur électrique de 10.000 N.
- La télécommande pratique permet à la table d'atteindre progressivement une position verticale jusqu'à 88°.

- Se monte jusqu'à 94 cm pour un confort maximal de l'opérateur.
- Le repose-pieds bipodal propose un réglage indépendant.
- Le patient retrouve la position horizontale en quelques secondes et en toute sécurité à l'aide d'un vérin à gaz et d'un frein moteur.

<https://www.ferrox.it/wp-content/uploads/2023/05/230522-ferrox-video-lettino.mp4>

## Les équipements de la table de verticalisation Raffaello

- Hauteur réglable de 49 cm à 94 cm : accès facile pour transfert depuis un fauteuil roulant.
- Hauteur au sol de 14 cm : facilite le passage d'un lève-personne.
- Dossier/tête proclive : jusqu'à 80°, assistée par un vérin à gaz.
- Incisure centrale et ouverture faciale avec bouchon.
- Goniomètre : pour une inclinaison précise du patient.
- Position verticale jusqu'à 88%, avec une télécommande.
- Repose-pieds en 2 parties : proclive/déclive (+/-15°).
- Système de secours CPR pour remettre le patient en position horizontale, avec les poignées placées de chaque côté de la table.
- 4 roulettes : 2 fixes et 2 pivotantes avec freins.
- Vérin à gaz et d'un frein moteur : pour que le patient retrouve la position horizontale en quelques secondes et en toute sécurité.
- Sellerie expansée sur mousse polyéther - classe M1.
- Bâti en tube acier laqué époxy blanc avec passage sous-lève malade.



### Hauteur minimale : 49 cm

pour un accès facile même pour les patients en fauteuil roulant.



**Hauteur maximale : 94 cm**

pour un confort maximal de l'opérateur avec un plan horizontal.



## Télécommande

pour atteindre progressivement une position verticale jusqu'à 88°.



## Repose-pieds bipodal

avec réglage indépendant en position proclive ou déclive (+/-15°).

## Les caractéristiques de la table de verticalisation Raffaello

- 2 plans.
- Verticalisation : proclive - jusqu'à 88°.
- Moteur électrique : 10.000 N.
- Hauteur réglable électriquement : de 49 à 94 cm.
- Dossier réglable par piston à gaz : jusqu'à 80°.
- Hauteur sol-châssis : 14 cm.
- Dimensions : 200 x 70 cm.
- Poids supporté : 200 kg.
- Charge de travail sécurisée : 160 kg.

*Livré avec 5 sangles de fixation, inclinomètre et poignée de maintien.*

### Attributs du produit :

Coloris / Matière: Safran, Sky, Agave, Anthrazit, Atoll, Chrom, Creme, Orchidee